


Innovation Jouplast :

TERRASSEO® L'outil complet pour le calepinage des terrasses en pose non collée, signé Jouplast.

TERRASSEO® fournit avec précision, un plan de calepinage optimisé avec le nombre de dalles ou de lames de bois et la liste de tous les composants nécessaires à la réalisation d'une terrasse. Conçue par Jouplast et directement accessible sur www.jouplast.com, TERRASSEO® est une application web pratique et performante réservée aux distributeurs en matériaux et aux négoce.

TERRASSEO® permet de quantifier rapidement les produits (dalles, carrelage, lames, lambourdes, solutions de calage et d'installation, plots, fixations invisibles, croisillons stabilisateurs, accessoires de pose et de finition, etc.) nécessaires à la réalisation d'une terrasse en dalles ou en bois, en pose non collée.

En moins de cinq minutes, vous calculez précisément avec TERRASSEO® tout ce qui est nécessaire pour passer du projet de la terrasse à sa concrétisation, là où il faut parfois plus d'une demi-heure pour parvenir à une estimation.



Une interface pratique et accessible qui permet de dessiner rapidement le projet.

1/4

Service lecteurs

JOUPLAST - TMP CONVERT
546, route de Bourg
01250 SIMANDRE-SUR-SURAN
Tél.: 04 74 25 84 84
www.jouplast.com

Contact Presse

JP GAUTIER & ASSOCIÉS
Bruno de Grimouard
Tél. : 01 34 93 02 30
bruno.degrimouard@jpgautier.com

Téléchargement

Informations et visuels HD
téléchargeables sur www.jpgautier.info
Espace presse JOUPLAST.

Innovation Jouplast :

TERRASSEO®

L'outil complet pour le calepinage des terrasses non collée, signé Jouplast.

Jouplast a su créer un outil à la fois simple d'utilisation et très complet.

Facile à prendre en main et directement accessible sur le site Jouplast, la page principale de TERRASSEO® présente une feuille quadrillée. Sur celle-ci, l'utilisateur dessine la forme et les dimensions de la terrasse, soit en rectangle, soit en « L », avec les boutons prédéfinis. Un troisième bouton permet de tracer à main levée la forme de la terrasse. TERRASSEO® tient compte du fait que le terrain peut être en pente. Dans ce cas, il suffit juste de préciser les hauteurs du terrain pour que TERRASSEO® intègre les différents niveaux à rattraper et les contraintes inhérentes.

Vient ensuite le choix de l'habillage, avec une bibliothèque importante de matériaux allant du dallage en pierre reconstituée aux lames de bois en passant par le carrelage, avec toutes les dimensions disponibles. TERRASSEO® propose également différents sens de pose (perpendiculaire, parallèle, diagonal) et plusieurs types de pose (par exemple en coin ou décalée pour le dallage). Cette bibliothèque est régulièrement complétée et mise à jour.

En quelques clics, TERRASSEO® fournit toutes les informations utiles.

A partir de ces éléments, TERRASSEO® projette déjà le calepinage de la terrasse. Plus encore, il permet de sélectionner manuellement un point de référence et de le déplacer sur le schéma pour modifier le calepinage et optimiser ainsi les coupes éventuelles.

L'étape suivante consiste à choisir le type de plots ou de cales souhaité parmi la large gamme de solutions Jouplast, ainsi que les accessoires de finition et de protection. TERRASSEO® édite alors une fiche de synthèse complète avec tout le matériel nécessaire, leurs références (les hauteurs sont automatiquement sélectionnées), y compris l'habillage de la terrasse (nombre de dalles, de lames de bois, de carrelage, etc.). Pour les terrasses bois, un schéma est fourni avec les entraxes et les renforts nécessaires. La fiche de synthèse s'imprime au format pdf et fait fonction de support pour un devis.

Déployé depuis le début de l'année 2017, TERRASSEO® est accessible par simple abonnement, pas besoin de télécharger quoi que ce soit puisque l'accès se fait via le site internet Jouplast. Chaque négoce matériaux dispose d'un outil valorisant, utilisable directement derrière le comptoir pour que tout le monde gagne du temps ! La simulation se fait instantanément. Le client repart avec une fiche complète incluant un quantitatif précis ainsi qu'un plan de pose.

Retrouvez le tutoriel vidéo de TERRASSEO® dans l'espace presse Jouplast :

<http://www.jp-gautier.com/presse/jouplast/>

Service lecteurs

JOUPLAST - TMP CONVERT
546, route de Bourg
01250 SIMANDRE-SUR-SURAN
Tél.: 04 74 25 84 84
www.jouplast.com

Contact Presse

JP GAUTIER & ASSOCIÉS
Bruno de Grimouard
Tél. : 01 34 93 02 30
bruno.degrimouard@jpgautier.com

Téléchargement

Informations et visuels HD
téléchargeables sur www.jp-gautier.info
Espace presse JOUPLAST.

Innovation Jouplast :

TERRASSEO®

L'outil complet pour le calepinage des terrasses non collée, signé Jouplast.

TERRASSEO, Logiciel de conception de terrasse

NOUVEAU PROJET 1 CONFIGURATION 2 HABILLAGE 3 OPTIONS 4 RÉSULTATS

projet : ML terrasse
le 1 février 2017

Surface de la terrasse
55,8 m²

LISTE DES MATÉRIAUX

Référence des dalles	Dalle 50x50 pierre reconstitué (ep 4 cm)
Nombre de dalles (sans réutilisation des coupes)	244
Nombre de dalles (avec réutilisation des coupes)	231
A savoir	Dalle en appui sur les 4 angles

LISTE PRODUITS JOUPLAST

Liste des plots


Référence	Nombre de plots
Plogom	515

Informations

Le présent document ne vaut pas comme engagement et n'a pas de valeur contractuelle. Le quantitatif indiqué n'est constitutif ni d'un avis, ni d'un conseil (notamment technique), ni d'une préconisation

SIGNATURE :

terrasse finie



En 4 étapes, TERRASSEO® établit le plan de calepinage, comme ici pour une terrasse en pierre reconstituée, et établit une liste de tout le matériel nécessaire à la réalisation.

Service lecteurs

JOUPLAST - TMP CONVERT
546, route de Bourg
01250 SIMANDRE-SUR-SURAN
Tél.: 04 74 25 84 84
www.jouplast.com

Contact Presse

JP GAUTIER & ASSOCIÉS
Bruno de Grimouard
Tél. : 01 34 93 02 30
bruno.degrimouard@jpgautier.com

Téléchargement

Informations et visuels HD
téléchargeables sur www.jpgautier.info
Espace presse JOUPLAST.

Innovation Jouplast :

TERRASSEO®

L'outil complet pour le calepinage des terrasses non collée, signé Jouplast.

TERRASSEO, Logiciel de conception de terrasse

NOUVEAU PROJET 1 CONFIGURATION 2 HABILLAGE 3 OPTIONS 4 RÉSULTATS

projet : Bois terrasse
le 1 février 2017

Surface de la terrasse
29,9 m²

LISTE DES MATÉRIAUX

Références des lames	Lame Exo 21x145 lg 2.45 m
Nombre de lames	88
Référence des lambourdes	Lambourde Bois Exo 42x70 lg 2.1 m
Nombre de lambourdes	24
Nombre de renforts (étrésillons)	105 x 0.08m

LISTE PRODUITS JOUPLAST

Liste des plots

Référence	Nombre de plots
Appui lambourde	110
Nombre de vis	1110

Détails de pose

Entraxe lambourdes	0.5m
Entraxe étrésillons	1m
Entraxe plots	0.8m

Informations

Le présent document ne vaut pas comme engagement et n'a pas de valeur contractuelle. Le quantitatif indiqué n'est constitutif ni d'un avis, ni d'un conseil (notamment technique), ni d'une préconisation

Pour les terrasses bois, TERRASSEO® va jusqu'à proposer un schéma avec entraxes et renforts.

Jouplast : une marque TMP CONVERT.

Créée en 1980, la marque Jouplast regroupe tous les produits propres à la société TMP CONVERT pour l'aménagement extérieur. Les solutions constructives et de calage Jouplast vont bien au-delà des plots réglables pour lesquels la marque française est bien connue. La marque Jouplast complète l'activité de créateur en plasturgie de TMP CONVERT, reconnue pour la fiabilité de ses services de sous-traitance industrielle et la maîtrise des trois principales techniques de transformation de matières plastiques : l'injection, le soufflage et le roto moulage. Aujourd'hui, TMP CONVERT emploie 110 personnes et génère un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros.



Service lecteurs

JOUPLAST - TMP CONVERT
546, route de Bourg
01250 SIMANDRE-SUR-SURAN
Tél.: 04 74 25 84 84
www.jouplast.com

Contact Presse

JP GAUTIER & ASSOCIÉS
Bruno de Grimouard
Tél. : 01 34 93 02 30
bruno.degrimouard@jgautier.com

Téléchargement

Informations et visuels HD
téléchargeables sur www.jgautier.info
Espace presse JOUPLAST.