



URBANGRAVEL®

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER EN MILIEU URBAIN

URBANGRAVEL® a été développé pour la stabilisation du gravier et le drainage des sols en milieu urbain, là où le trafic routier devient intensif. Ce produit permet la création de voies de circulation entièrement perméables.

1. Photos



2. Descriptif produit

Plaque URBANGRAVEL® :



Plaque en polyéthylène 100% recyclé, de couleur grise, avec système d'assemblage intégré sur les côtés assurant un bon maintien des plaques entre elles et empêchant la désolidarisation dès la mise en œuvre et lors de fortes charges de circulation.


Dimensions utiles d'une plaque : 591 x 378 mm soit 0.223m² ; Hauteur : 40 mm.
Parois d'épaisseur 3 mm.

Capacité de charge à vide : 112 T/m² et capacité de charge remplie 600 T/m².
A vide, URBANGRAVEL® supporte le passage d'engin de type 6/4, 6/6, 4/4 et 8/4.

Résistant au gel et aux UV.

Livré assemblé par 4 plaques.





Jouplast®

URBANGRAVEL®

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER EN MILIEU URBAIN

3. Mise en oeuvre

Décaissement et évacuation du sol en place sur 40 à 70 cm (VL : 40 à 50 cm / Pompiers : 50 à 60 cm / PL : 60 à 70 cm). Compacter à l'aide d'une plaque vibrante.

Poser un géotextile de classe 4 sur le fond de forme.

Mettre en œuvre la sous fondation drainante, 30 à 40 cm de concassés (40/80). Compacter à l'aide d'une plaque vibrante.

Mettre en œuvre la fondation supérieure ; dérouler au préalable un géotextile, puis poser une couche de 20 à 30 cm de gravier de type 30/60.

Compacter, contrôler les niveaux.

Déposer une couche de finition sur 4 à 5 cm composée de fine type 0/5 ou 0/10. Compacter.

Poser les plaques URBANGRAVEL® à l'aide du système d'assemblage.

Remplir les alvéoles à fleur de gravier type 8/16.

4. Applications

Parking et voies d'accès.

Véhicules légers, véhicules utilitaires et poids lourds.

Passage intensif.

Parkings à forte fréquentation : supermarchés, aire de covoiturage...

Parkings de zone industrielle.



TMP CONVERT
546 route de Bourg
01250 Simandre sur Suran
serviceclient@tmpconvert.com
04 28 88 70 53

5. Références

- Parking covoiturage - Chambéry Métropole (73) - 2021 - Surface aménagée : 500 m² / Chantier réalisé par l'entreprise COLAS.



- Parking public - Asnières sur Oise (95) - 2021 - Surface aménagée : 1500 m² / Chantier réalisé par l'entreprise F.I.P 75017.