

# **PROFILDECK®**

#### **BANDE ANTI CONDENSATION POUR LAMBOURDE ALUMINIUM PROFILDECK®**







## **APPLICATIONS**

- Evite la remontée d'humidité entre la lambourde PROFILDECK® et les lames de terrasses.
- Se positionne sur la face bois de la lambourde PROFILDECK®.

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- A coller sur un support propre et sec.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.



### CARACTÉRISTIQUES

• Matière : mousse polyéthylène

• Couleur : noir

• Dimensions : 20 m linéaires

• Largeur: 50 mm

• Diamètre du rouleau : 19 cm

• Poids : 235 g

• Résistant aux UV et au GEL



• Carton de 8 rouleaux

#### **PRODUITS COMPLEMENTAIRES**

- Lambourde aluminium H55
- Lambourde aluminium H27















Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.