

ESSENTIEL SORTIMENT

	STANDARDSTELLFUSS								SELBSTNIVELLIERENDER STELLFUSS				
ARTIKELNUMMERN	PLOGOM	HD 8/20	HD 20/30	HD 20/40	HD 40/60	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230	HA 29/39	HA 55/75	HA 65/95	HA 95/155	HA 155/245
Zwischenstück 10 mm max. 4	20/50 mm	X	30/70 mm	30/70 mm	50/100 mm	60/120 mm	90/180 mm	150/270 mm	39/79 mm	65/115 mm	75/125 mm	105/195 mm	165/285 mm
Zwischenstück 25 mm max. 1	X	X	X	X	65/85 mm	75/105 mm	105/165 mm	165/255 mm	X	X	X	X	X
Zwischenstück 60 mm max. 4	X	X	X	X	X	110/320 mm	140/380 mm	200/470 mm	X	X	125/335 mm	155/395 mm	215/485 mm
Randplatte (1 pro Stellfuß) 13 mm Höhe	X	X	Ab 27 mm	40/53 mm	53/73 mm	63/93 mm	93/153 mm	153/243 mm	X	X	X	X	X
Halter für Seitenverkleidung 1 oder 2 pro Stellfuß	X	X	X	X	wird mit der Randplatte verwendet				X	X	X	X	X
Gefälleausgleichsplatte max. 4	X	X	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Puffer- und Ausgeichsgummi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Sämtliche Zubehörteile sind miteinander kompatibel










im Lieferumfang enthalten



nicht im Lieferumfang enthalten

CLIPWINKELABSCHLUSSPROFIL



VERFÜGBARE HÖHE UNTER DER **RANDPLATTE ABMESSEN**