

PLATTENSTOPPER





- Dezent : Die Optik der Struktur bleibt erhalten.
- Beugt etwaigen Bewegungen der Platten vor, die mit der Zeit
- Für besonders stark beanspruchte Terrassen, z.B. öffentliche Einrichtungen, empfohlen.
- Kann versetzt verwendet werden.
- Kann unabhängig von der Verlegerichtung des PROFILDECK® Trägers verwendet werden.


ANWENDUNGSBEREICHE


- Ermöglicht den Halt der Randplatten einer Terrasse bei waagerechten Bewegungen.
- Zum Feststellen der gesamten Platten der Struktur.

EMPFEHLUNGEN

- Nur für begehbare Terrassen (nicht befahrbar).
- Nur für den Einsatz im Außenbereich.
- Kompatibel mit den PROFILDECK® Trägern Höhe 55 und 27 mm.
- Zu positionieren an der Anschlusstelle von 2 Platten.
- 2 Plattenstopper für eine Ecke einplanen.
- Mit PROFILDECK® Strukturschrauben fixieren.
- Eine Strukturschraube pro Plattenstopper einplanen.
- Beachten Sie unsere Verlegeempfehlungen auf unserer Website.







EIGENSCHAFTEN

- Material: Edelstahl
- Maße: 116 mm x 20 mm / Stärke: 1,5 mm
- Gewicht: 30 g
- UV- und frostbeständig



• Karton mit 10 Stük

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und bestrafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oderzu löschen.















